



Cheminée Gyrofocus gaz avec extracteur.

Liberté d'implantation grâce à
l'extracteur Exodraft

focus[®]

exodraft



L'extracteur EXODRAFT



LA LIBERTÉ D'IMPLANTATION

Des conduits de fumée verticaux et horizontaux ainsi que de multiples coudes.



UNE MEILLEURE COMBUSTION

Tirage optimal de votre cheminée quelles que soient les conditions météorologiques.



UNE SÉCURITÉ ACCRUE

Surveillance constante du tirage et arrêt automatique. Approuvé et conforme à la directive sur les appareils à gaz.



UN DESIGN ATTRAYANT

Extracteurs compacts, épurés et design. Coloris au choix.

Sans maintenance

Facile à installer



GARANTIE 2 ANS



Disponibles dans toutes les couleurs RAL sur demande



Option A:
Extracteur RSHG/RSVG monté sur
le toit en sortie verticale



Option B:
Extracteur RSG monté sur un mur
extérieur en sortie horizontale








Plus d'options pour l'installation de votre Gyrofocus gaz

Grâce à la possibilité d'installer des conduits de fumée verticaux et horizontaux ainsi que de multiples coudes, l'emplacement de votre Gyrofocus est libre (étude sur demande auprès du service technique Focus).

 Gyrofocus gaz




Un extracteur qui assure la sécurité de votre famille

Exodraft est le seul système sur le marché qui dispose d'une fonction de sécurité approuvée. Ce système est utilisé pour garantir votre sécurité.

Le système d'extracteur **exodraft** vous donne la liberté de choisir l'emplacement d'un Gyrofocus gaz en fonction de vos besoins plutôt que des limites imposées par la conception et la construction du bâtiment.

Une cheminée sûre qui vous ouvre des possibilités

Profitez du plaisir d'un feu ouvert - même sans conduit de fumée existant.




Un système sécurisé

Le système de contrôle intégré à l'extracteur coupe automatiquement le gaz en cas de tirage insuffisant, assurant ainsi un parfait fonctionnement. Le système exodraft est le seul système homologué actuellement disponible.



Résout tous les problèmes de fuite

L'extracteur crée un courant d'air ascendant optimal dans votre conduit de fumée, quelles que soient les conditions atmosphériques, éliminant ainsi tout courant d'air descendant dans votre salon.



Pas de conduit de fumée nécessaire

L'extracteur fonctionne de la même manière, qu'il soit installé sur un conduit de fumée traditionnel ou qu'il soit fixé en façade sur un mur extérieur.




Un environnement intérieur sain


Grâce à un courant d'air ascendant continu créé par l'extracteur, toutes les fumées sont évacuées.

Les solutions - avec ou sans conduit de fumée


La technologie **exodraft** se compose d'un extracteur, d'un détecteur de fumée et d'une électrovanne gaz.



Extracteur sur conduit de fumée avec évacuation horizontale.



Extracteur sur conduit de fumée avec évacuation verticale.



Extracteur mural.



L'extracteur est disponible en 3 versions – Sur conduit de fumée avec évacuation verticale ou horizontale ou en version murale.




3
EFC21

Le contrôleur EFC21 est le garant de votre sécurité. Lorsque le Gyrofocus gaz est allumé, un signal est envoyé à l'extracteur pour créer un tirage optimal dans le conduit de fumée. Lorsque le tirage est établi, le contrôleur permet l'alimentation gaz au brûleur. Si le contrôleur détecte un défaut de tirage, il coupe l'alimentation gaz et le Gyrofocus gaz s'arrête immédiatement. C'est le seul système sur le marché qui a obtenu l'homologation GASTEC conformément à la norme EN298.




Schéma d'installation et de raccordement



Fonctionnement:

En utilisant la télécommande pour démarrer le Gyrofocus gaz, un signal radio est envoyé au récepteur. Celui-ci déclenche l'allumage de l'extracteur qui crée le tirage. En quelques secondes, le Gyrofocus gaz s'allume automatiquement.



Pour obtenir des conseils sur le dimensionnement de votre installation, veuillez contacter nos équipes techniques.

focus®

Visitez notre site web pour plus d'informations :
www.gyrofocus-gaz.com

Atelier Dominique Imbert

3, impasse Claque Patin
F-34380 Viols le Fort
Tel: +33 (0)4 67 55 01 93
Fax: +33 (0)4 67 55 77 77
order@focus-creation.com
www.focus-fireplaces.com

exodraft

Visitez notre site web pour plus d'informations :
www.exodraft.com

DK: exodraft a/s

Industrivej 10
DK-5550 Langeskov
Tel: +45 7010 2234
Fax: +45 7010 2235
info@exodraft.dk
www.exodraft.dk

NO: exodraft a/s

Storgaten 88
N-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
info@exodraft.no
www.exodraft.no

SE: exodraft a/s

Kalendevägen 2
SE-302 39 Halmstad
Tlf: +46 (0)8-5000 1520
info@exodraft.se
www.exodraft.se

UK: exodraft Ltd.

24 Janes Meadow, Tarleton
GB-Preston PR4 6ND
Tel: +44 (0)1494 465 166
Fax: +44 (0)1494 465 163
info@exodraft.co.uk
www.exodraft.co.uk

DE: exodraft a/s

Niederlassung Deutschland
Soonwaldstr. 6
DE-55569 Monzingen
Tel: +49 (0)6751 855 599-0
Fax: +49 (0)6751 855 599-9
info@exodraft.de
www.exodraft.de

FR: exodraft sas

78, rue Paul Jozon
F-77300 Fontainebleau
Tel: +33 (0)6 3852 3860
info@exodraft.fr
www.exodraft.fr